面包袋自动扎口机 束带5-20mm 0.6秒/袋 WPM-EN

Model No. WPM-EN



SPECIFICATIONS

型号	WPM-EN
捆扎速度	0.6次/秒
绕线圈数	3（可调）
适用绞线长度	60-100mm（可调）
捆扎直径范围	5-20mm（可调）
电压	220V 50Hz 或 110V 60Hz
功率：	
扎带宽度	4mm
尺寸	L49*W22*H31 cm
重量	13.7kg
扎带类型	金色封装芯

WPM-EN 将扎带束紧在收拢的袋口上。束带直径 5 至 20 mm，可覆盖面包、零食、意面与冷冻食品袋，扎带为 4 mm 宽金色包覆芯线。扎口长度在 60 至 100 mm 之间设定，默认拧三道，圈数可调。

手工扎袋取决于包装工的手劲，而且每扎一袋都会拖慢产线。WPM-EN 将袋口拉入夹口，0.6 s 内完成拧紧，封口由圈数决定而非手感，因此整个班次同一个袋子封出来的效果一致。包覆式扎带靠自身形状固定，无需卡扣或贴纸。

这是本组中唯一的食品包装机型。电缆用途的对应机型是 WPM-845A 扎带机，可束紧 5-30 mm 线束，以及 212 系列，可对 8-80 mm 电缆绕圈并扎带。WPM-EN 在两点上都不同：4 mm 包覆式扎带，以及为收拢袋口而非圆形线圈设计的夹口。

主要特点

1. 束带直径 5-20 mm，可按不同袋口尺寸调节。

2. 扎口长度 60-100 mm 可调；标准拧三道，圈数可调。

3. 4 mm 金色包覆式扎带，双线盘置于夹口上方。

4. 每次封口 0.6 s，由侧置控制面板操作。

5. AC 220 V 50 Hz 或 AC 110 V 60 Hz，功率低于 200 W。

6. 13.7 kg，49 x 22 x 31 cm，可直接放在包装台上使用。

技术参数

参数	规格
型号	WPM-EN
用途	袋口拧紧扎带

参数	规格
束带直径范围	5-20 mm（可调）
适用扎口长度	60-100 mm（可调）
缠绕圈数	3 圈（可调）
扎带类型	金色，包覆式芯线
扎带宽度	4 mm
封口速度	0.6 s/次
电压	220 V 50 Hz 或 110 V 60 Hz
功率	低于 200 W
机器尺寸（长×宽×高）	49 x 22 x 31 cm
重量	13.7 kg

应用范围

— 烘焙包装：面包与小餐包装袋灌装后封口。

— 零食与糖果产线：薯片、坚果与糖果塑料袋封口。

— 意面与干货：5-20 mm 袋口在装箱前封口。


— 冷冻与生鲜：不宜使用卡扣或贴纸的袋装封口。

— 咖啡与茶叶包装：零售袋的袋口封合。


Automatic gold wire tie machine
Automatic wire feeding, no jamming, tightly tying the bag

Nose


Put the bag into the slot of the machine head,
it will automatically tie the mouth very simple and efficient



Gold wire tray

The quality is firm and reliable,

without manual operation, automatic strapping



Processing sample display

Used for sealing and tie-up packaging of plastic film bags, such as toast bread bags, biscuit bags, tea bags, candy bags, condiment bags, plastic cup bags, hardware bags, hose straps, etc.



Plastic bag tie



Gift bag tie



Bread Tie



Hardware bag tie



Toy tie



Candy bar




Biscuits



Straw



Hollow



Features

①It can reach 40 bars per minute ②Wound 3 times per bundle

③Metal frame, durable ④Bundling caliber range: 0-10mm


⑤ Use 110V or 220V motor

⑥The work efficiency has been increased to 40 rods per minute


⑦Wound 3 times per bundle, tightly sealed

⑧The speed is 5 times that of manual strapping, which reduces labor costs

Product spotlight







FAQ

WPM-EN自动面包扎带机可以密封哪些类型的食品产品?

WPM-EN是一款多功能食品扎带机，设计用于安全密封多种产品。它非常适合面包和烘焙食品、零食、面食袋、糖果以及其他需要可靠、防拆封包装的食品。其可调节设置使其适用于食品包装行业中的各种形状和尺寸。

这台机器的袋子长度和直径可调节范围是多少?

这台自动扎带机提供灵活的调节功能，以适应不同的包装需求。它可以处理长度从60毫米到100毫米、直径从5毫米到20毫米的袋子。这个范围使其能够高效密封从小型零食袋到较大面包袋的各种产品，为多样化的生产线提供多功能的解决方案。

WPM-EN包装密封机的电源要求是什么?

WPM-EN机器设计用于全球工业用途，具有双电压兼容性。它可以在220V或110V电源下运行，功耗低于200W。这种节能设计确保了低运营成本，同时在各种工厂电气设置中提供可靠的性能。

这台自动扎带机如何有益于工业烘焙包装操作?

作为专业的烘焙包装设备，WPM-EN提高了效率和一致性。它自动化了扎带应用过程，与手动绑扎相比显著提高了输出速度，确保每次都能实现均匀且安全的密封。这降低了劳动力成本，减少了因密封不当导致的产品浪费，并提供干净、专业的外观，提升了品牌形象。

WPM-EN机器是否适合高产量零食食品生产线?

是的，WPM-EN是一款工业扎带应用器，专为耐用性和连续运行而设计，非常适合高产量零食食品的密封。其自动送料和绑扎机制确保了一致、高速的密封，这对于在繁忙的生产环境中保持产量至关重要。它是一种可靠、低维护的解决方案，设计用于无缝集成到自动化包装线中。